



# Wechselladefahrzeuge- und aufbauten



# HÖCHSTE FLEXIBILITÄT IM EINSATZ

**H**ohe Flexibilität und Wirtschaftlichkeit durch Wechselladefahrzeuge und -aufbauten von EMPL. Maßgeschneiderte Lösungen für ein Maximum an Effizienz.

Wechselladefahrzeuge aus dem Hause EMPL sind in einer Vielzahl an Ausführungen erhältlich: Unterschiedliche Varianten an Hubkapazitäten, Containerlängen und Hakenhöhen sind möglich.

Ladekran- und Hakengerätmontagen aller namhaften Hersteller mit einem breiten Produktportfolio. Eine Vielzahl an Hubmomenten, Reichweiten und Zusatzgeräten steht somit zur Verfügung. Wechselladefahrzeuge von EMPL setzen keine Grenzen. Konzipieren Sie gemeinsam mit EMPL Ihren spezifischen Aufbau.



**„Perfekte Lösungen für Ihre Herausforderungen im Einsatz.“**

# AUFBAU- VARIANTEN

**W**echselaufbauten von EMPL setzen keine Grenzen. Konzipieren Sie gemeinsam mit EMPL Ihren spezifischen Aufbau.

- **Abrollbehälter Wasser** zum Aufbau einer zuverlässigen Löschwasserversorgung mit der gesamten Beladung eines Löschfahrzeuges plus pneumatischer TS-Absenkung, Lichtmast und temporär autarker Energieversorgungseinheit.

- **Abrollbehälter Schaum** mit 8.500l Schaumkonzentrat, FPN 6.000 mit separatem Antriebsaggregat, Zumischung mittels hydraulisch betriebener Schaummittelpumpe, pneumatische Vertikalpositionierung des Bedienstandes, wodurch sämtliche Gerätschaften im auf sowie umgesetzten Zustand ergonomisch gesteuert werden können.

Zahlreiche weitere Ausführungen sind möglich:

- Gefahrgut
- Sonderlöschmittel
- Dekontamination
- Abschleppplateau
- Logistik
- Hubschraubereinsatz
- MANV, ...

Die Abrollcontainer können wie die Chassis gebundenen Aufbauten mit den bewährten EMPL Beladungshalterungssystemen (Drehfächer, Schwenkwände, etc.) versehen werden um größtmögliche Sicherheit und Komfort bei Transport, Auf- und Absattelvorgängen sowie Entnahme zu gewährleisten.



Wechseladefahrzeug mit AB-MANV



Wechseladefahrzeug mit AB-Hubschrauber



Wechseladefahrzeug mit Frontkran und AB-Pritsche



Wechseladefahrzeug mit Frontkran und AB-Logistik



# Technische Informationen

## STAUKÄSTEN

Staukästen aus Aluminium oder Edelstahl in individueller Ausführung mit Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des einsatztaktischen Werts eines Wechselladefahrzeuges, da die Zusatzbeladung ständig mitgeführt werden kann.

Sämtliche Ladebereiche werden optimal ausgeleuchtet. Wahlweise mit Rollladen-, Klappwand- oder mit Freistandsbrückenverschluss erhältlich. Die Freistandsbrücken können mit Aluminiumlupenblech oder einer Strukturbesandung versehen werden und entsprechen damit der höchsten Rutschfestigkeitsklasse R13 nach DIN 51130.

Die Geräteraumoberflächen sind begehrbar ausgeführt und können mit Ablagewannen (bspw. für Schneeketten, Zurrmaterial, ...) ausgestattet werden.

## VIelfalt durch individuell gestaltbare Ausstattungen

- Lichtmast
- Rückfahrkamerasysteme
- Rollcontainerlogistik mit Sicherheitsverriegelung und Komfortentnahme
- elektropneumatische Entladevorrichtungen
- Raumzellen für Kommunikation / Regeneration
- Klappenverschlussysteme
- Wetterschutzmarkisen, ...

## BEDIENELEMENT SMART-SYSTEM

Mit dem CAN - Bus System werden alle wichtigen Geräte gesteuert, Statusfunktionen abgerufen, Anlagenzustände beobachtet und die Ausführung von Befehlen überwacht. Es handelt sich um eine universelle Schnittstelle, die dazu dient, Informationen eines Steuergerätes für alle anderen nutzbar zu machen.



SMART-System: Übersichtlich und Komfortabel

## ANBAUTEN

Sämtliche Anbauten (Hakengerät, Kran, Winden, Abschleppbrillen usw.) werden von unseren Mitarbeitern fachgerät im Haus montiert.




Hubbrille: Zweifach teleskopierbare LKW- und PKW-Abschleppvorrichtung mit einer Hublast von bis zu 5.000 kg

Unterfahrerschutz: Manuell, hydraulisch oder pneumatisch zu bedienender Unterfahrerschutz



Frontkran: 27.6 tm

Seilwinden: Front- oder Rahmenmontage





**Hauptwerk Österreich**  
Headoffice Austria

Gewerbestraße 12  
A-6272 Kaltenbach  
T: +43 5283/501-0  
F: +43 5283/501-909  
E: [info@empl.at](mailto:info@empl.at)

**Hauptwerk Deutschland**  
Headoffice Germany

Josef-Empl-Straße 1  
D-06895 Zahna-Elster  
T: +49 35383/601-0  
F: +49 35383/601-709  
E: [info@empl.de](mailto:info@empl.de)

[www.empl.at](http://www.empl.at)